


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Art.-Nr.:
0411/33



Für die Montage sind zwei Personen notwendig.
Sie benötigen Hammer,
Kreuzschlitzschraubenzieher
und einen Dorn zum Vor-
stechen der Schraubenlöcher.

Maße in mm



BESCHLÄGTEILE

8 Spanschrauben
6,3 x 50 mm
(1-10)

6 Schrauben
M 4 x 10 mm
(1-330)

8 Kreuz-
platten
(3-10)

2 Abdeckkappen
Ø 10 mm
(5-60)

56 Schrauben
3 x 16 mm
(1-30)

24 Exzenter
Ø 15 mm
(2-10)

2 Scharniere
17 er
(3-20)

12 Boden-
träger
(5-70)

12 Schrauben
3,5 x 20 mm
(1-90)

24 Eurobolzen
(2-20)

6 Scharniere
0 er
(3-40)

2 Tuben
Leim
(5-130)

12 Schrauben
4 x 30 mm
(1-140)

6 Stangen-
halter
(2-110)

3 Tür-
dämpfer
(3-81)

4 Stabili-
satoren
(5-185)

12 Schrauben
6,3 x 13 mm
(1-200)

8 Boden-
gleiter
(2-170)

3 Türdämpfer-
lager
(3-82)

6 Griffe
(6-330)

BAUTEILE


18
3 Zargenhinterteile
436 x 120

19
6 Zargenseitenteile links und
rechts 380 x 120




20
464 x 252

21
6 Kugelauszüge

22
3 Kleiderstangen
l = 360 mm



A Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.



Die Schrauben für die Griffe
bitte durchschrauben,
NICHT DURCHSCHLAGEN !





!!! Vorsicht !!!
Beim Anschrauben der Griffe (6-330)!


Nur handfest anziehen !


A

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.



B





<div>1-10</div>	<div>1-30</div>	<div>1-90</div>	<div>2-170</div>	<div>5-185</div>
<div>8x</div> <div>Spannschrauben</div>	<div>44x</div> <div>Schrauben 3 x 16 mm</div>	<div>12x</div> <div>Schrauben 3,5 x 20 mm</div>	<div>8x</div> <div>Boden- gleiter</div>	<div>4x</div> <div>Stabili- satoren</div>


- 9

 Rückwände
außen
- 10

 Rückwand
mitte
- 11

 Böden

Bitte Beachten!
Zur Rückwandmontage die
Position der Mittelböden auf
den Rückwänden aufzeichnen.



Pflege - und Reinigungstipps

Allgemeines :

So pflegen Sie Ihre Möbel richtig !

Schöne Möbel machen Freude, oft ein Leben lang. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihr neues Möbelstück am besten pflegen.

Staubwischen und -saugen tun es im Normalfall.

Ein Staubtuch reicht im allgemeinen völlig aus, um die Oberfläche Ihrer Möbel auf "Hochglanz" zu halten. Nehmen Sie dazu möglichst ein fusselfreies, imprägniertes Tuch. Auch ältere oder nicht imprägnierte Tücher binden den Staub, wenn man zusätzlich etwas Möbelpolitur auf die Tücher gibt.

So reinigen Sie Ihre Möbel richtig !

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps auf der Innenseite.

Kunststoff - Oberflächen :

Kunststoff - Oberflächen sind ausgesprochen pflegeleicht. Zur Reinigung genügt das Abwischen mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge oder einem handelsüblichen Haushaltsreiniger. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Holzoberflächen allgemein :

Für die Pflege Ihrer Holz Möbel genügt im Allgemeinen das Staubtuch. Entfernen Sie Staub regelmäßig, wenn nötig mit einem leicht feuchten Tuch. Wischen Sie dabei in Richtung der Maserung. Für stärkere Verschmutzung kann man auch hier ein mildes Reinigungsmittel, in Wasser gelöst, verwenden. Trocknen Sie nach der Reinigung die Oberfläche immer ab.

Wichtig zu wissen: Holz dunkelt bei Licht- und Sonnenbestrahlung nach. Durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kann es zu feinen Haarrissen an Fugen und in der Oberflächenstruktur kommen. Das sind ganz natürliche Vorgänge, die die Funktionalität und Lebensdauer Ihrer Möbel aber nicht beeinträchtigen.

Glänzende Metallteile und Glasflächen :

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Glasreiniger reichen vollkommen aus um wieder "Spiegelglanz" zu erzielen. Glas reiben Sie einfach nach dem Reinigen mit Fensterleder o.Ä. trocken. Metall wird mit einem fusselfreiem Tuch nachgerieben. Alle Metallteile nur mit klarem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.

Schubkastenführungen, Scharniere und bewegliche Teile :

Scharniere sind vom Hersteller mit einer Schmierung versehen. Warten Sie die Drehpunkte einmal jährlich mit etwas Nähmaschinenöl. Scharniere von häufig benutzten Türen, müssen allerdings öfter gewartet werden. Ein nachträgliches Justieren der Scharniere kann an den Stellschrauben vorgenommen werden. Schubkasten- und Auszugsführungen aus Metall sind in der Regel wartungsfrei und werkseitig mit einer Schmierung versehen. Warten Sie andere bewegliche Teile einmal pro Jahr mit etwas Vaseline oder Ähnlichem. Schubführungen aus Kunststoff oder Rollführungen mit Kunststoffrädern sind wartungsfrei und sollten nach Verschleiß ausgetauscht werden. Kunststoffführungen nicht mit Öl oder Ähnlichem behandeln. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften empfehlen wir, etwas trockene Seife auf die Führungen zu reiben.


D



1-30	1-140	1-330	2-110	3-10	3-81	3-82
12x Schrauben 3 x 16 mm	6x Schrauben 4 x 30 mm	6x Schrauben M 4 x 10 mm	6x Stangen- halter	2x Kreuz- platten	3x Tür- dämpfer	3x Türdäm- Lager
12 Einlegeböden mitte	13 Einlegeboden außen	14 Tür mitte	15 Türen außen	5-60	5-70	6-330
16 Schubk.- Blenden	22 Kleiderstangen			2x Abdeck- kappen	4x Boden- träger	3x Griffe


Die Tür mitte kann rechts oder links montiert werden. Dementsprechend müssen die Kreuzplatten auf der linken oder rechten Mittelseite montiert werden.

Ansicht von unten:
Bitte messen Sie den Abstand von der Seite, auf der die Kreuzplatten auf den Seiten befestigt sind.





Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:



Fehler:
Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.



Fehler:
Tür (Klappe) hängt bzw. Schleift auf dem oberen bzw. Unteren Schrankboden.



Tür (Klappe) streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.



Fehler:
Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)

Höhenverstellung durch Montageplatte




ERSATZTEILANFORDERUNGSFORMULAR FÜR ARTIKEL : 0411/33

Gerd Mäusbacher Möbelfabrik GmbH

Steinachtalstraße 37
96242 Sonnefeld-Hassenberg
Lieber Kunde,

Fax: 09266/990210
eMail: support@maeusbacher.de



Sie haben sich für ein Produkt entschieden, welches nach DIN Norm 9001 produziert wird und somit strengen Fertigungskontrollen unterliegt. Dadurch ist sichergestellt, dass sie qualitativ hochwertige Möbel erhalten. Falls Sie beim Aufbau des Möbelstückes trotzdem feststellen sollten, dass ein Bauteil/Beschlagteil beschädigt oder nicht vorhanden sein sollte, benötigen wir folgende Angaben.

Wo haben Sie den Artikel gekauft : _____

Ihre persönlichen Daten :

Name : _____

Farbe : _____

Straße : _____

Beschlagteil : _____ z.B. 1-10

PLZ/Ort : _____

Bauteil : _____ z.B. 1

Mängel : _____

Sofort nach Erhalt Ihrer Information senden wir Ihnen das entsprechende Ersatzteil an die oben genannte Adresse kostenlos mit der Post zu.